类别: 现场组装连接器

产品名称:M12A04Z-MASSTSB

产品描述: M12A-

组装焊接式，公直头4芯，屏蔽，适配线材直径6.0-8.0MM

产品尺寸图



参数

产品型号	M12
接线位数	4
接线方式	焊接式
线材直径	6.0-8.0mm

防护等级	IP67
工作温度	-40~+85°C
安装方式	现场接线
颜色	黑色
芯数	4
接口螺纹规格	M12X1.0
类别	针式
产品类型	组装式，直头
接口编码类型	A
连接方式	焊接式
是否屏蔽	YES
机械寿命	≥100
参照标准	IEC61076-2-104

技术数据

额定电流（IEC）	2A
额定电压（IEC）	30V
污染等级	3
绝缘阻抗	≥100MΩ
接触阻抗	＜10mΩ
插针/表面材料	CuSn/Ni/Au
插芯材料	PA
螺丝/螺母材料	Zinc
密封材料	NBR

订货号	M12A04Z-MASSTSB

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。