

类别: 面板式连接器


产品名称: M12A04C-FPBFHUR



产品描述: A

coding, 4芯面板式不带线直针式PCB焊接孔式连接器  
锁板螺母M16\*1.5, 板前安装

产品尺寸图



参数

|        |           |
|--------|-----------|
| ☞ 产品型号 | M12       |
| ☞ 接线位数 | 4         |
| ☞ 防护等级 | IP67      |
| ☞ 工作温度 | -40~+85°C |

|          |                |
|----------|----------------|
| ☞ 安装方式   | 板前安装           |
| ☞ 颜色     | 黑色             |
| ☞ 芯数     | 4              |
| ☞ 接口螺纹规格 | M12X1.0        |
| ☞ 类别     | 孔式             |
| ☞ 产品类型   | 面板式,杯口         |
| ☞ 接口编码类型 | A              |
| ☞ 连接方式   | PCB            |
| ☞ 机械寿命   | 100            |
| ☞ 参照标准   | IEC61076-2-101 |

## 技术数据

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| ☞ 污染等级    | 3                        |
| ☞ 绝缘阻抗    | $\geq 100\text{M}\Omega$ |
| ☞ 接触阻抗    | $< 10\text{m}\Omega$     |
| ☞ 插针/表面材料 | CuSn/Ni/Au               |
| ☞ 插芯材料    | PA                       |
| ☞ 螺丝/螺母材料 | CuZn                     |
| ☞ 密封材料    | NBR                      |
| ☞ 导线长度    | /                        |
| ☞ 导线材料    | /                        |

## 商业数据

|       |                 |
|-------|-----------------|
| ☞ 订货号 | M12A04C-FPBFHUR |
|-------|-----------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信