

类别: 面板式连接器


产品名称: M12B05C-FFHR-UC0.5



产品描述:

M12B面板式母头5芯, 板前安装, M16,带0.5米电子线

产品尺寸图



参数

| | |
|--------|-----------|
| ☞ 产品型号 | M12 |
| ☞ 接线位数 | 5 |
| ☞ 防护等级 | IP67 |
| ☞ 工作温度 | -40~+85°C |

| | |
|----------|----------------|
| ☞ 安装方式 | 板前安装 |
| ☞ 颜色 | 黑色 |
| ☞ 芯数 | 5 |
| ☞ 接口螺纹规格 | M12X1.0 |
| ☞ 类别 | 针式 |
| ☞ 产品类型 | 面板式带电子线 |
| ☞ 接口编码类型 | B |
| ☞ 连接方式 | / |
| ☞ 机械寿命 | 100 |
| ☞ 参照标准 | IEC61076-2-101 |

技术数据

| | |
|-----------|--------------------------|
| ☞ 污染等级 | 3 |
| ☞ 绝缘阻抗 | $\geq 100\text{M}\Omega$ |
| ☞ 接触阻抗 | $< 10\text{m}\Omega$ |
| ☞ 插针/表面材料 | CuZn/Ni/Au |
| ☞ 插芯材料 | PA |
| ☞ 螺丝/螺母材料 | CuZn |
| ☞ 密封材料 | NBR |
| ☞ 导线长度 | 0.5 |
| ☞ 导线材料 | PVC |

商业数据

| | |
|-------|--------------------|
| ☞ 订货号 | M12B05C-FFHR-UC0.5 |
|-------|--------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信