




类别: 低压大电流连接器

产品名称:EA30PHM230G-OG

产品描述:

适用于无人机、具身智能的连接器：颜色：橙色，额定电流

产品尺寸图



参数

| | |
|--------|----------------|
| ☞ 产品型号 | EA30PHM230G-OG |
| ☞ 产品间距 | 5 |
| ☞ 产品位数 | 2 |
| ☞ 接线方式 | 焊接 |

| | |
|--------|--------------|
| 防护等级 | IP40 |
| 工作温度 | -40°C~125°C |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组别 | I |
| 导体材料 | Copper Alloy |
| 导体表面镀层 | Au,Plated |
| 插拔周期 | 100 |
| 颜色 | 橙色 |
| 塑件结构 | 板端用 |
| 焊脚规格 | 3mm |
| 出线方向 | 水平出线 |

技术数据

| | |
|--------|-------|
| 额定电流 | 20A |
| 额定电压 | 250V |
| 过压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定冲击电压 | 1000V |

商业数据

| | |
|-----|----------------|
| 订货号 | EA30PHM230G-OG |
|-----|----------------|

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信