






类别: PCB焊板型中间继电器

## 产品名称:SBB-RCS-1C

产品描述:

螺钉,隔离,紧凑焊板型电磁继电器底座, 12A, 1C

### 产品尺寸图



### 参数

|             |             |
|-------------|-------------|
| ⌘ 产品型号      | SBB-RCS-1C  |
| ⌘ 防护等级      | IP20        |
| ⌘ 环境温度 (运行) | -40°C~+85°C |

|        |            |
|--------|------------|
| ☞ 安装方式 | DIN 35导轨安装 |
| ☞ 颜色   | 黑色         |
| ☞ 连接方式 | 标准螺钉连接     |
| ☞ 触点类型 | 1C         |

## 技术数据

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ☞ 额定电流 (IEC) | 12A                         |
| ☞ 额定电压 (IEC) | 300V                        |
| ☞ 过压类别       | II                          |
| ☞ 污染等级       | 2                           |
| ☞ 剥线长度       | 10-12/0.43Pin               |
| ☞ 使用线径       | 20-14/0.5-2.5AWG/mm2        |
| ☞ 介质耐压       | 线圈与触点：4000V/S 触点与触点：2500V/S |
| ☞ 螺钉扭矩       | 1.0Nm                       |

## 商业数据

|               |            |
|---------------|------------|
| ☞ 订货号         | SBB-RCS-1C |
| ☞ 包装单位        | PCS        |
| ☞ 最小订货量       | 20         |
| ☞ 单件重量 (不含包装) | 38         |

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信