


类别: 薄型中间继电器

产品名称:SEB-RCS-1C

产品描述:

螺钉,隔离式,紧凑宽脚型电磁继电器底座, 16A, 1C

产品尺寸图



## 参数

|           |             |
|-----------|-------------|
| 产品型号      | SEB-RCS-1C  |
| 防护等级      | IP20        |
| 环境温度 (运行) | -40°C~+85°C |
| 安装方式      | DIN 35导轨安装  |
| 颜色        | 黑色          |
| 连接方式      | 标准螺钉连接      |
| 触点类型      | 1C          |

## 技术数据

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 额定电流 (IEC) | 16A                              |
| 额定电压 (IEC) | 300V                             |
| 过压类别       | II                               |
| 污染等级       | 2                                |
| 剥线长度       | /                                |
| 使用线径       | 20-14/0.5-2.5AWG/mm <sup>2</sup> |
| 介质耐压       | 线圈与触点 : 4000V/S 触点与触点 : 2500V/S  |
| 螺钉扭矩       | 1.0Nm                            |

### 商业数据

|             |            |
|-------------|------------|
| 订货号         | SEB-RCS-1C |
| 包装单位        | PCS        |
| 最小订货量       | 20         |
| 单件重量 (不含包装) | 34         |

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址 : 浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303 邮编 : 315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机 : +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真 : +86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线 : 400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2025-12-08 01:16

数据修改权利归速普所有。