




类别: 压接式端子

产品名称:BL635V34F-WT-0000

产品描述: 间距：6.35mm 额定电压：600V 3排4列 CE

产品尺寸图



参数

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品型号 | BL635V34F-WT-0000 |
| 产品间距 | 6.35              |
| 产品层数 | 多层                |
| 接线位数 | 12                |

|           |           |
|-----------|-----------|
| ☞ 接线方式    | 冷压接线      |
| ☞ 防护等级    | IP20      |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃ |
| ☞ 绝缘材料    | PA66      |
| ☞ 绝缘材料组别  | I         |
| ☞ 导电体材料   | -         |
| ☞ 导电体表面镀层 | -         |
| ☞ 颜色      | 白色        |

商业数据

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ☞ 订货号 | BL635V34F-WT-0000 |
|-------|-------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-10-19 18:54

数据修改权利归速普所有。