


类别: 压接式端子

产品名称:BP420H202M-WT-0002

产品描述: 间距: 4.20mm 额定电压: 600V

额定电流: 9A 2排2列 CE

产品尺寸图



参数

| | |
|------|--------------------|
| 产品型号 | BP420H202M-WT-0002 |
| 产品间距 | 4.2 |
| 产品层数 | 多层 |
| 接线位数 | 4 |
| 接线方式 | 冷压接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -40~+105°C |
| 绝缘材料 | PA66 |

○○ 绝缘材料组别

|

○○ 导电体材料

Copper alloy

○○ 导电体表面镀层

Sn,Plated

○○ 颜色

白色/红色/黑色

商业数据

○○ 订货号

BP420H202M-WT-0002

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信