



类别: 压接式端子

产品名称:BP420H209M-WT-0002

产品描述: 间距：4.20mm 额定电压：600V

额定电流：9A 2排9列 CE

产品尺寸图



参数

⌘ 产品型号	BP420H209M-WT-0002	
⌘ 产品间距		4.2
⌘ 产品层数		多层
⌘ 接线位数		18
⌘ 接线方式		冷压接线
⌘ 防护等级		IP20
⌘ 工作温度		-40~+105℃
⌘ 绝缘材料		PA66

⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	白色/红色/黑色

商业数据

⌘ 订货号	BP420H209M-WT-0002
-------	--------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信