






类别: 附件

产品名称: 215208

产品描述: 终端固定件, 灰色, 适配NS15/5.5导轨

## 产品尺寸图



## 参数

|        |        |
|--------|--------|
| 产品型号   | 215208 |
| 产品间距   | 5.2mm  |
| 绝缘材料   | PA66   |
| 绝缘材料组别 | I      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| ☞ 环境温度（运行）    | -40℃～105℃ |
| ☞ 环境温度（组装）    | -5℃～70℃   |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25℃～60℃  |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%～70%   |

### 技术数据

|          |                 |
|----------|-----------------|
| ☞ 额定脉冲电压 | insert-material |
|----------|-----------------|

### 商业数据

|       |        |
|-------|--------|
| ☞ 订货号 | 215208 |
|-------|--------|

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



