
冷压接线






类别: 重载连接器插芯


## 产品名称:SEE-046-FC

产品描述: SEE系列46位接地母插芯-冷压接线

## 产品尺寸图

参数





## ₩ 产品型号 SEE-046-FC 88 接线位数 46 88 接线方式

88 工作温度 -40°C~+125°C

<b>総 颜色</b>	灰色
88 芯数	46
88 类别	母插芯
<b>%</b> 产品类型	SEE标准加宽型母端
86 连接方式	冷压接线
88 机械寿命	≥500
技术数据	
₩ 额定电流(IEC)	16A
器 额定电压(IEC)	500V
<b>%</b> 污染等级	3
器 插针/表面材料	铜合金/镀金、镀银
88 插芯材料	PC
88 密封材料	NBR
88 绝缘电阻	≥1010Ω
<b>88 接触电阻</b>	≤1mΩ
<b>88</b> 导线规格	0.14-4mm <sup>2</sup> /26-12 AWG
<b>総 额定脉冲电压</b>	6KV
商业数据	
88 订货号	SEE-046-FC
88 包装单位	PCS
88 最小订货量	1

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机: +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-1421:51 数据修改权利归速普所有。