



类别: IP67连接器

产品名称:ESF-RS200A50BB2-AQ


产品描述: 适用于储能模块的连接器：颜色: 黑色

导线横截面: 35 mm² /50 mm² 额定电压: 1500V DC


额定电流: 200A (50mm²) 150A (35mm²)

连接方法: 螺纹 触点类型: 针脚

产品尺寸图



插座除键槽及类型标识不同外，其它结构均相同



订货号	物料名称	插座键槽		coding	备注
ESF-RS200A50YB2	ESF-RS200A50YB2 插座			无	橙色
ESF-RS200A50BB2	ESF-RS200A50BB2 插座				黑色
ESF-RS200A50YB2-AQ	ESF-RS200A50YB2-AQ 插座			A:20° Q:90°	橙色
ESF-RS200A50BB2-AQ	ESF-RS200A50BB2-AQ 插座				黑色
ESF-RS200A50YB2-BS	ESF-RS200A50YB2-BS 插座			B:30° S:180°	橙色
ESF-RS200A50BB2-BS	ESF-RS200A50BB2-BS 插座				黑色

参数

☞ 产品型号	ESF-RS200A50BB2-AQ
☞ 接线位数	1
☞ 接线方式	螺纹
☞ 防护等级	IP67

☞ 工作温度	-40℃~125℃
☞ 绝缘材料	PA
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Ag,Plated
☞ 插拔周期	100
☞ 插入力	≤75N
☞ 拔出力	≥10N

商业数据

☞ 订货号	ESF-RS200A50BB2-AQ
☞ 包装单位	1
☞ 最小订货量	PCS
☞ 单件重量（含包装）	0.047KG
☞ 单件重量（不含包装）	0.045KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-06-14 03:41

数据修改权利归速普所有。