


类别: 面板式连接器-

产品名称:M12A08C-FRHS-UC0.5

产品描述: A coding, 8芯面板式带线孔式连接器  
带有0.5米长PVC电子线, 锁板螺母PG9, 板后安装



## 产品尺寸图



## 参数

|        |           |
|--------|-----------|
| ☞ 产品型号 | M12       |
| ☞ 接线位数 | 8         |
| ☞ 防护等级 | IP67      |
| ☞ 工作温度 | -40~+85°C |

|          |                |
|----------|----------------|
| ☞ 安装方式   | 板后安装           |
| ☞ 接口螺纹规格 | M12X1.0        |
| ☞ 类别     | 孔式             |
| ☞ 接口编码类型 | A              |
| ☞ 连接方式   | /              |
| ☞ 机械寿命   | 100            |
| ☞ 参照标准   | IEC61076-2-101 |

### 技术数据

|             |            |
|-------------|------------|
| ☞ 额定电流（IEC） | 2A         |
| ☞ 额定电压（IEC） | 30V DC     |
| ☞ 污染等级      | 3          |
| ☞ 绝缘阻抗      | ≥100MΩ     |
| ☞ 接触阻抗      | <10mΩ      |
| ☞ 插针/表面材料   | CuSn/Ni/Au |
| ☞ 插芯材料      | PA         |
| ☞ 螺丝/螺母材料   | CuZn       |
| ☞ 密封材料      | NBR        |
| ☞ 导线长度      | 0.5        |

### 商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| ☞ 订货号   | M12A08C-FRHS-UC0.5 |
| ☞ 包装单位  | PCS                |
| ☞ 最小订货量 | 1                  |

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信