


类别: 面板式连接器

产品名称:M8A08C-MPSRHUB

产品描述:

M8A面板式公头8芯焊接式, 板后安装, M8\*1.0

## 产品尺寸图



## 参数

|        |           |
|--------|-----------|
| ☞ 产品型号 | M8        |
| ☞ 接线位数 | 8         |
| ☞ 防护等级 | IP67      |
| ☞ 工作温度 | -40~+85°C |

|          |                |
|----------|----------------|
| ☞ 安装方式   | 板后安装           |
| ☞ 颜色     | 黑色             |
| ☞ 芯数     | 8              |
| ☞ 接口螺纹规格 | M8X1.0         |
| ☞ 类别     | 针式             |
| ☞ 产品类型   | 面板式,杯口         |
| ☞ 接口编码类型 | A              |
| ☞ 连接方式   | 杯口             |
| ☞ 机械寿命   | 100            |
| ☞ 参照标准   | IEC61076-2-104 |

## 技术数据

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ☞ 额定电流（IEC） | 1.5A            |
| ☞ 额定电压（IEC） | 30 VAC / 30 VDC |
| ☞ 污染等级      | 3               |
| ☞ 绝缘阻抗      | ≥100MΩ          |
| ☞ 接触阻抗      | <10mΩ           |
| ☞ 插针/表面材料   | CuSn/Ni/Au      |
| ☞ 插芯材料      | PA              |
| ☞ 螺丝/螺母材料   | CuZn            |
| ☞ 密封材料      | NBR             |
| ☞ 导线长度      | /               |

## 商业数据

|       |                |
|-------|----------------|
| 订货号   | M8A08C-MPSRHUB |
| 包装单位  | PCS            |
| 最小订货量 | 1              |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信