


类别: 预铸式连接器

产品名称:M8B05Z-MMSRA-  
UP001B

产品描述: M8B成型式公弯头5芯非屏蔽PUR线材1米



## 产品尺寸图



## 参数

|        |         |
|--------|---------|
| ☞ 产品型号 | M8      |
| ☞ 接线位数 | 5       |
| ☞ 防护等级 | IP67    |
| ☞ 工作温度 | -40~+85 |

|          |                |
|----------|----------------|
| ☞ 接口螺纹规格 | M8X1.0         |
| ☞ 类别     | 针式             |
| ☞ 产品类型   | 预铸成型式          |
| ☞ 接口编码类型 | B              |
| ☞ 连接方式   | 预铸成型式          |
| ☞ 是否屏蔽   | NO             |
| ☞ 机械寿命   | ≥100           |
| ☞ 参照标准   | IEC61076-2-104 |

技术数据

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ☞ 额定电流（IEC） | 3A              |
| ☞ 额定电压（IEC） | 30 VAC / 30 VDC |
| ☞ 污染等级      | 3               |
| ☞ 绝缘阻抗      | ≥100            |
| ☞ 接触阻抗      | <10             |
| ☞ 插针/表面材料   | CuSn/Ni/Au      |
| ☞ 插芯材料      | TPU             |
| ☞ 螺丝/螺母材料   | Zinc            |
| ☞ 密封材料      | NBR             |
| ☞ 导线长度      | 1               |
| ☞ 外套保护材料    | PVC             |
| ☞ 外套保护颜色    | 黑色              |

商业数据

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ☞ 订货号   | M8B05Z-MMSRA-UP001B |
| ☞ 包装单位  | PCS                 |
| ☞ 最小订货量 | 1                   |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信