类别: 导轨电源

产品名称:SDP2-1AC24-120

产品描述: 单相全范围，24V/120W，DC OK远程监控，DIN 35导轨安装

产品尺寸图



参数

产品型号	SDP2-1AC24-120
防护等级	IP20
工作温度	-40~+70°C
接线端子	MC-TC5.0H2P-BK MC-TC5.0H3P-BK-0001-RZ MC-TC5.0H4P-BK-0001
DC OK	有
尺寸（mm）	127 * 115* 35

技术数据

额定电流（IEC）	2.2A
额定电压（IEC）	AC:264V DC:370V
额定输入	AC、DC
效率	88%
纹波噪声	150mVp-p
输入频率	63HZ
峰值带载能力	150%
耐压	输入-输出 I/P-O/P：3000Vac.60S,≤10mA 输入-大地 I/P-PE：1500Vac.60S,≤10mA 输出-大地 O/P-PE：700VDC.60S,≤10mA
工作海拔	≤3000m

商业数据

订货号	SDP2-1AC24-120
包装单位	PCS
最小订货量	1
单件重量（不含包装）	0.51KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

宁波速普电子有限公司

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

E-mail：supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。