




类别: 工业电源

产品名称:SDP2-1AC24-120

产品描述: 单相全范围, 24V/120W, DC
OK远程监控, DIN 35导轨安装

产品尺寸图



参数

产品型号

SDP2-1AC24-120

防护等级

IP20

工作温度

-40~+70°C

接线端子

MC-TC5.0H2P-BK MC-TC5.0H3P-BK-0001-RZ MC-
TC5.0H4P-BK-0001

DC OK

有

尺寸 (mm)

127 * 115 * 35

技术数据

额定电流 (IEC)	2.2A
额定电压 (IEC)	AC:264V DC:370V
额定输入	AC、 DC
效率	88%
纹波噪声	150mVp-p
输入频率	63HZ
峰值带载能力	150%
耐压	输入-输出 I/P-O/P : 3000Vac.60S,≤10mA 输入-大地 I/P-PE : 1500Vac.60S,≤10mA 输出-大地 O/P-PE : 700VDC.60S,≤10mA
工作海拔	≤3000m

商业数据

订货号	SDP2-1AC24-120
包装单位	PCS
最小订货量	1
单件重量 (不含包装)	0.51KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

宁波速普电子有限公司

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线 : 400-626-6336



官方微信

文件日期 : 2026-01-10 00:07

数据修改权利归速普所有。