




类别: 工业电源

产品名称:SDP2-1AC24-240

产品描述: 单相全范围, 24V/240W, DC  
OK远程监控, DIN 35导轨安装

## 产品尺寸图



## 参数

☞ 产品型号	SDP2-1AC24-240
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+70°C
☞ 接线端子	MC-TC5.0H2P-BK MC-TC5.0H3P-BK-0001-RZ MC-TC5.0H4P-BK-0001
☞ DC OK	有
☞ 尺寸 (mm)	127 * 125* 40

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	3.8A
☞ 额定电压 (IEC)	AC:264V DC:370V
☞ 额定输入	AC、DC
☞ 效率	93%
☞ 纹波噪声	120mVp-p
☞ 输入频率	63HZ
☞ 峰值带载能力	150%
☞ 耐压	输入-输出 I/P-O/P : 3000Vac.60S,≤10mA 输入-大地 I/P-PE : 1500Vac.60S,≤10mA 输出-大地 O/P-PE : 700VDC.60S,≤10mA
☞ 工作海拔	≤3000m

## 商业数据

☞ 订货号	SDP2-1AC24-240
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	1
☞ 单件重量 (不含包装)	0.74KG

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

宁波速普电子有限公司

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-05-29 21:13

数据修改权利归速普所有。