127 \* 125 \* 40






类别: 导轨电源


# 产品名称:SDP2-1AC24-240

产品描述: 单相全范围, 24V/240W, DC

OK远程监控,DIN 35导轨安装

### 产品尺寸图





#### 参数

器尺寸 (mm)

88 产品型号	SDP2-1AC24-240
88 防护等级	IP20
8 工作温度	-40~+70°C
器 接线端子	MC-TC5.0H2P-BK MC-TC5.0H3P-BK-0001-RZ MC-
	TC5.0H4P-BK-0001
₩ DC OK	有

4-4-1	N 34/L	
技ス	┖茲朷	莊
	120	.J/D

₩ 额定电流(IEC)	3.8A
₩ 额定电压(IEC)	AC:264V DC:370V
88 额定输入	AC、DC
88 效率	93%
88 纹波噪声	120mVp-p
88 输入频率	63HZ
88 峰值带载能力	150%
88 耐压	输入-输出 I/P-O/P:3000Vac.60S,≤10mA 输入-大地 I/P-PE:1500Vac.60S,≤10mA 输出-大地 O/P-PE:700VDC.60S,≤10mA
88 工作海拔	≤3000m

#### 商业数据

86 订货号	SDP2-1AC24-240
88 包装单位	PCS
88 最小订货量	1
88 单件重量(不含包装)	0.74KG

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

## 宁波速普电子有限公司

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-18 15:10

数据修改权利归速普所有。