



类别: 现场组装连接器

产品名称:M12A08Z-MAARASA

产品描述: M12-

组装锁螺钉连接式, 公弯头8芯, 屏蔽, 适配线材直径3.5-6.0MM

产品尺寸图



参数

|        |           |
|--------|-----------|
| ⌘ 产品型号 | M12       |
| ⌘ 接线位数 | 8         |
| ⌘ 接线方式 | 锁螺钉       |
| ⌘ 线材直径 | 3.5-6.0mm |
| ⌘ 防护等级 | IP67      |
| ⌘ 工作温度 | -40~+85℃  |
| ⌘ 安装方式 | 现场接线      |
| ⌘ 颜色   | 黑色        |

|        |                |
|--------|----------------|
| 芯数     | 8              |
| 接口螺纹规格 | M12X1.0        |
| 类别     | 针式             |
| 产品类型   | 组装式，弯头         |
| 接口编码类型 | A              |
| 连接方式   | 锁螺钉            |
| 是否屏蔽   | YES            |
| 机械寿命   | ≥100           |
| 参照标准   | IEC61076-2-104 |

#### 技术数据

|           |            |
|-----------|------------|
| 额定电流（IEC） | 2A         |
| 额定电压（IEC） | 30V        |
| 污染等级      | 3          |
| 绝缘阻抗      | ≥100MΩ     |
| 接触阻抗      | <10mΩ      |
| 插针/表面材料   | CuSn/Ni/Au |
| 插芯材料      | PA         |
| 螺丝/螺母材料   | Zinc       |
| 密封材料      | NBR        |

#### 商业数据

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 订货号 | M12A08Z-MAARASA |
|-----|-----------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信