



类别: 插拔式端子-插头

产品名称:产品名称

产品描述: 详情内容（140个字以内）

参数

⌘ 产品型号	产品型号
⌘ 产品间距	产品间距（mm）
⌘ 产品层数	产品层数
⌘ 接线位数	接线位数
⌘ 接线方式	接线方式
⌘ 防护等级	防护等级
⌘ 工作温度	工作温度
⌘ 绝缘材料	绝缘材料
⌘ 绝缘材料组别	绝缘材料组别
⌘ 导体材料	导体材料
⌘ 导体表面镀层	导体表面镀层
⌘ 颜色	颜色

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	额定电流（IEC）
-------------	-----------

⌘ 额定电压（IEC）	额定电压（IEC）
⌘ 过压类别	过压类别
⌘ 污染等级	污染等级
⌘ 额定冲击电压	额定冲击电压
⌘ 额定电流（UL）	额定电流（UL）
⌘ 额定电压(UL)	额定电压(UL)
⌘ 硬导线截面积	硬导线截面积
⌘ 柔性导线截面积	柔性导线截面积
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	柔性导线截面积，带绝缘管套
⌘ 锁线螺钉规格	锁线螺钉规格
⌘ 锁线螺钉扭矩	额定扭矩
⌘ 固定螺钉规格	固定螺钉规格
⌘ 固定螺钉扭矩	额定扭矩
⌘ 剥线长度	剥线长度
⌘ 使用组别	使用组别
⌘ 额定接线容量	额定接线容量

商业数据

⌘ 订货号	订货号
⌘ 包装单位	包装单位
⌘ 最小订货量	最小订货量
⌘ 单件重量（含包装）	单件重量（含包装）
⌘ 单件重量（不含包装）	单件重量（不含包装）

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信